

# ZÜRN

HARVESTING



## ZÜRN 130 SE



### Зерноуборочный комбайн

Технология полевых исследований Zürn

# ZÜRN 130-SE

## Простой зерноуборочный комбайн.

ZÜRN 130-SE - это простой и надежный комбайн для экономичного обмолота небольших участков, предназначенный для использования в питомниках растений и на небольших полевых испытательных станциях.

- Высокопроизводительный 4-цилиндровый турбодизель John Deere PowerTech: мощность 37 кВт (50 л.с.), 2,2-литровый объем; гидростатический привод
- Режущая платформа с конвейерной лентой и системой пневматической очистки для уборки участков без смешивания; ширина разреза: 1,25 / 1,50 м
- молотильный барабан диаметром 350 мм; шарнирная платформа водителя обеспечивает более легкий доступ к молотильному барабану
- Большой шейкер (1,8 м<sup>2</sup>) с 1 шагом
- Вентилятор с гидравлическим приводом с односетевой системой (1 м<sup>2</sup> разделительная поверхность)
- Многочисленные опции для адаптации к различным задачам: система взвешивания, измерение влажности, выборка образцов, упаковка в мешки, резервуар зерна 600 л, система управления залом

ZÜRN 130-SE идеально подходит для легкой и быстрой транспортировки между различными пробными площадками. Легкая версия ZÜRN 130-SE достигает брутто-веса всего 2600 кг, даже с широким ассортиментом принадлежностей.

Для транспортировки зерноуборочного комбайна мы также предлагаем трейлер с максимальной нагрузкой 3,5 т, специально разработанный для буксировки ZÜRN 130-SE за автомобилем.

### Облегченная конструкция

- Снижение веса за счет последовательного использования легких материалов
- 2600 кг веса брутто, вкл. система взвешивания для перевозки с использованием прицепного типа 3,5 т
- Высокопроизводительный 4-цилиндровый дизельный двигатель YANMAR: мощность 36 кВт (49 л.с.), 2,0-литровый

### Оборудование:

- Режущая платформа: ширина резки 1,5 м
- Простая система взвешивания с репрезентативной выборкой на верхней части платформы водителя
- Система измерения влажности и управления заводом как опция (дополнительный вес)
- Зерновой резервуар емкостью 600 л

### Наше транспортное решение:

- Прицеп с тандемной осью (низкорамный), специально разработанный для транспортировки ZÜRN 130-SE
- Нетто вес прицепа около 745 кг,
- Максимальный вес (брутто) 3,500 кг,
- Пригоден для использования на дорогах общего пользования.





# Легкий. Быстрый. Безопасный.

Автотранспорт без компромиссов.



◀ Используя более легкие материалы, нашим инженерам удалось значительно снизить вес ZÜRN 130-SE. С подходящим прицепом облегченная версия этого комбайна может легко буксироваться автомобилем. ZÜRN 130-SE обладает широким списком принадлежностей, включая систему взвешивания, измерение влажности, станцию отбора проб, зерновой резервуар и систему управления заводом.

▼ Особо разработаны зона загрузки, распределение веса и точки крепления tandemного прицепа. Таким образом, ZÜRN 130-SE идеально подходит. Рампы могут быть уложены в раму во время транспортировки. Максимальный загруженный вес 3,5 т означает, что вы можете быстро и безопасно буксировать комбайн Zürn автомобилем.

► Лебедка для регулировки скорости молотильного барабана легко доступна с левой стороны машины. Вариатор позволяет плавно регулировать скорость.



◀ Система с одним ситом не только экономит вес, но и легко регулируется, но при этом обеспечивает достаточно большую разделительную поверхность для чистой культуры.

► Простой ZÜRN 130-SE - идеальный комбайн для зерноуборочных комбайнов. Машина впечатляет своей надежностью и производительностью, легкой и быстрой очисткой.



*Zürn Технология полевых исследований: разработано инженерами-практиками.*

*Made in Germany - для профессиональных сельскохозяйственных исследований.*





# Поддержка исследований в области растений во всем мире

Ваш надежный партнер для полевых исследований.



◀ 50 лет назад изобретение д-ра Ханса Ульриха Хеге носило революционный характер в мире сельскохозяйственных испытаний. Первый комбайн для селекционных хозяйств покинул Хоэбух и покорила все континенты.

И сегодня систему Hege, доработанную и оснащенную всеми современными техническими возможностями, можно снова найти в столь же мощном, сколь и надежном, селекционном комбайне ZÜRN 130.

Спустя 50 лет с момента выпуска первой машины Hege компания Zürn Harvesting разрабатывает и производит селекционный комбайн ZÜRN 130 снова на исторической «родине». Завод в Хоэбух по-прежнему остается надежным партнером для техников, занятых в испытательной отрасли по всему миру.



▲ Мы предлагаем полный спектр продуктов и услуг для сельскохозяйственных полевых исследований. Мы в ZÜRN все работаем и предназначены для того чтобы сделать эти продукты еще лучше и более с учетом ваших конкретных потребностей.

► Ваш спрос на обслуживание и качество - наш ежедневный ориентир и вызов. Доверьтесь реальному партнерству с нами и получите более 125-летний опыт работы в агробизнесе и нашу страсть к сельскохозяйственной технике.



## Zürn Harvesting GmbH & Co KG

Head office · Kapellenstr. 1 · 74214 Schöntal-Westernhausen · Germany  
Tel.: +49 (0) 7943 9105-0 · Fax: +49 (0) 7943 9105-33

Field research technology · Domäne Hohebuch Nr. 5 · 74638 Waldenburg  
Tel.: +49 (0) 7942 94736-0 · Fax: +49 (0) 7942 94736-10

info@zuern.de · www.zuern.de

This literature has been compiled for worldwide circulation. Some illustrations and text may include product options. Please contact your local dealer for details. Zürn Harvesting reserves the right to change specification and design to products described in this literature without notice.

# ZÜRN

H A R V E S T I N G